

Informazioni per il Medico

Collaudo

Il medico collaudatore deve accertarsi che siano state erogate tutte le protesi prescritte.

In caso di prescrizione di protesi provvisoria e protesi su misura devono essere erogate 2 protesi al paziente.

N.B.: Il conformatore o protesi senza iride non corrisponde a protesi provvisoria.

Il collaudo è positivo quando l'erogazione corrisponde alla prescrizione, in caso contrario sarà negativo.

Informazioni per il Paziente

Informare il paziente che nel caso nel preventivo ci siano sia la protesi su misura che la protesi provvisoria devono essere erogate 2 protesi.

Il centro protesico non deve mai riprendere la protesi precedente quando viene effettuato il rinnovo.

Per maggiori informazioni:

www.ocularistica.com

Via Duilio, 13 - 00192 Roma

Tel: 06 3210718 / 3241746

Guida
alla corretta
prescrizione delle
**PROTESI
OCULARI**



OCULARISTICA®
ITALIANA
PROTESI OCULARI

CODICI

- 1** PROTESI PROVVISORIA
Cod. 06.30.21.048
- 2** IMPOSTAZIONE CAVITARIA
Cod. 06.30.21.042
- 3** PROTESI SU MISURA PER
CAVITÀ ENUCLEATE O
EVISCERATE CON
ENDOPROTESI
Cod. 06.30.21.030
- 4** PROTESI SU MISURA PER
CAVITÀ ENUCLEATE O
EVISCERATE
Cod. 06.30.21.021
- 5** PROTESI SU MISURA PER
BULBI SUBATROFICI
Cod. 06.30.21.027
- 6** PROTESI SU MISURA PER
CAVITÀ INSUFFICIENTI
Cod. 06.30.21.027

PRIMA PRESCRIZIONE

CAVITÀ ENUCLEATE O
EVISCERATE **CON** ENDOPROTESI

1 + **2** + **3**

CAVITÀ ENUCLEATE
O EVISCERATE

1 + **2** + **4**

PAZIENTE CON BULBO
SUBATROFICO

1 + **2** + **5**

PAZIENTE CON CAVITÀ
INSUFFICIENTE

1 + **2** + **6**

RINNOVO

Rinnovo

3 **4** **5** **6**

La prescrizione va fatta con
il codice relativo alla fornitura
precedente per tipo di cavità.

Quando la protesi è diventata
piccola, decentrata o va
modificata la forma della
precedente fornitura si deve
aggiungere il codice: **2**

~~**1**~~ La protesi provvisoria non
va mai prescritta nel rinnovo.